農藥廣告字第105094號　農藥進字第02891號

總殺® Opera®

混合殺菌劑

(依普克敏) 14.17% 濃懸乳劑

產品規格：
250毫升 膠瓶
500毫升 膠瓶

產品特性

1. 巴斯夫熱賣好樂收系列產品。
2. 具有保護及治療效果。
3. 可穿透葉片組織，作用迅速、殘效性長。
4. 具有綠化效果並增加同化作用的發生，提高作物品質。
5. 混和二種殺菌劑。
6. 雙重作用機制殺菌效果佳，不易產生抗藥性。
7. 獨特濃懸乳劑配方，使兩種有效成分各自安定於油或水中，發揮雙重保障。

對病原菌的作用機制

總殺具有保護及治療效果。除了抑制孢子發芽及發芽管生長外，更有效抑制菌絲生長及孢子的形成。雙重作用機制點為阻斷病原菌的呼吸作用及抑制其麥角醇生合成，進而使病原菌死亡。

在植物體內的傳導

- 總殺噴佈於葉表上，藥劑有效成分具親脂性易被葉片上的蠟質吸附，不易被雨水沖刷。
- 藥劑附著於葉片上，迅速滲透至葉片內部組織，並逐漸在葉部組織內擴散，保護植物組織免於病原菌的侵入及危害。
- 藥劑具系統性，在植株內藉由維管束系統移行至全株，抑制已發病的部位，免於病害繼續擴大。

國內登記使用範圍及方法

作物	使用範圍	每公頃每次用量	稀釋倍數	施藥時機	注意事項
香蕉	黑星病	0.8公升	37.5僅適用動力微粒噴霧器	藥劑加水至30公升/公頃，以動力微粒噴霧器將藥劑噴灑於香蕉心葉及其他葉片每隔14天噴一次。	1. 蕉株如果有果房應先行套袋，不可噴施於果房。 2. 採收前3天停止用藥。