

安全資料表

頁次: 1/15

巴斯夫 安全資料表

日期 / 製表: 27.03.2025

產品: 果瓜靈 / Zampro 525 g/l SC

版本: 8.0

(30562184/SDS_CPA_TW/ZF)

列印日期: 28.03.2025

1. 化學品與廠商資料

中文化學品名稱: 果瓜靈

英文化學品名稱: Zampro 525 g/l SC

其他名稱: /

用途: 植物保護產品, 殺菌劑

製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話:

台灣巴斯夫股份有限公司

台北市10486松江路87號帝國大廈16樓

電話: +886 2 2518-7600

傳真號碼: +886 2 2518-7704

電子郵件地址: SDS-inquiry-tw@basf.com

緊急連絡電話/傳真電話:

台灣緊急連絡電話

0800-002-119

International emergency number:

電話: +49 180 2273-112

2. 危害辨識資料

化學品危害分類:

急毒性物質: 級別4 (吞食)

生殖毒性物質: 級別2 (生育能力)

生殖毒性物質: 級別2 (胎兒)

水環境之危害物質 (急性): 級別3

水環境之危害物質 (慢性): 級別1

巴斯夫 安全資料表

日期 / 製表: 27.03.2025

版本: 8.0

產品: 果瓜靈 / Zapro 525 g/l SC

(30562184/SDS_CPA_TW/ZF)

列印日期: 28.03.2025

標示內容 (及危害防範措施):

圖示:



警示語:

警告

危害警告訊息:

- | | |
|------|----------------------|
| H302 | 吞食有害。 |
| H361 | 懷疑對生育能力及對胎兒造成傷害。 |
| H402 | 對水生生物有害。 |
| H410 | 對水生生物毒性非常大並具有長期持續影響。 |

危害防範措施:

- | | |
|------|------------------|
| P101 | 如需就醫，隨手帶產品容器或標籤。 |
| P102 | 遠離孩童。 |
| P103 | 使用前讀取標示。 |

危害防範措施 (預防):

- | | |
|------|----------------------|
| P280 | 穿戴防護手套、防護衣和眼睛或面部防護具。 |
| P201 | 使用前取得說明。 |
| P202 | 在瞭解所有安全防範措施之前切勿處置。 |
| P270 | 使用本產品時，不得飲食、喝水或抽菸。 |
| P264 | 處置後徹底清洗雙手。 |

危害防範措施 (應變):

- | | |
|-------------|---------------------------|
| P301 + P312 | 若不慎吞食：如有不適，立即呼救毒物諮詢中心或送醫。 |
| P330 | 漱口。 |
| P391 | 收集溢漏。 |
| P308 + P313 | 如暴露接觸到或有疑慮時，立即就醫。 |

危害防範措施 (儲存):

- | | |
|------|-------|
| P405 | 加鎖存放。 |
|------|-------|

危害防範措施 (廢棄):

- | | |
|------|--------------------------|
| P501 | 此類物質與其容器應棄置於正式指定的廢棄物收集點。 |
|------|--------------------------|

其他危害 (但不至於歸入分類):

該產品不符合PBT (持久性/生物蓄積性/毒性) 和vPvB (非常持久/生物蓄積性)的分類標準。

所含物可能會產生過敏反應。

1,2-苯並異噻唑-3(2H)-酮 (1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one), 2-甲基-2H-異噻唑-3-酮
(2-methyl-2H-isothiazol-3-one)

巴斯夫 安全資料表

日期 / 製表: 27.03.2025

產品: 果瓜靈 / Zampro 525 g/l SC

版本: 8.0

(30562184/SDS_CPA_TW/ZF)

列印日期: 28.03.2025

3. 成分辨識資料

外觀(物質狀態): 液體

化學性質

物質性質: 混合物

植物保護產品, 殺菌劑, 懸浮劑 (SC)

危害成分之中英文名稱

5-乙基-6-辛基[1,2,4]三唑[1,5- α]嘧啶-7-胺

(5-ethyl-6-octyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-7-amine)

濃度或濃度範圍(成分百分比) Aquatic Chronic: 級別 1

(W/W): 26.93 %

化學文摘社登記號碼 (CAS No.):

865318-97-4

4-(3-(4-氯苯基)-3-(3,4-二甲氧基苯基)丙烯醯基)嗎啉

(4-(3-(4-chlorophenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)acryloyl)morpholine)

濃度或濃度範圍(成分百分比) Acute Tox.: 級別 5 (吞食)

(W/W): 20.2 % Repr.: 級別 2 (生育能力)

化學文摘社登記號碼 (CAS No.): Repr.: 級別 2 (胎兒)

110488-70-5 Aquatic Acute: 級別 2

Aquatic Chronic: 級別 2

苯磺酸, 羥基, 與甲醛, 苯酚和尿素的聚合物, 鈉鹽 (Benzenesulfonic acid, hydroxy-, polymer with formaldehyde, phenol and urea, sodium salt)

濃度或濃度範圍(成分百分比) Eye Dam./Irrit.: 級別 2A

(W/W): < 5 % Aquatic Acute: 級別 3

化學文摘社登記號碼 (CAS No.): Aquatic Chronic: 級別 3

102980-04-1

1,2-苯並異噻唑-3(2H)-酮 (1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one)

巴斯夫 安全資料表

日期 / 製表: 27.03.2025

版本: 8.0

產品: 果瓜靈 / Zampro 525 g/l SC

(30562184/SDS_CPA_TW/ZF)

列印日期: 28.03.2025

濃度或濃度範圍(成分百分比)	Acute Tox.: 級別 2 (吸入-粉塵)
(W/W): < 0.01 %	Acute Tox.: 級別 4 (吞食)
化學文摘社登記號碼 (CAS No.):	Skin Corr./Irrit.: 級別 2
2634-33-5	Eye Dam./Irrit.: 級別 1
	Skin Sens.: 級別 1A
	Aquatic Acute: 級別 1
	Aquatic Chronic: 級別 1
	M-factor(係數) 急性: 1
	M-factor(係數) 慢性: 1

2-甲基-2H-異噻唑-3-酮(2-methyl-2H-isothiazol-3-one)

濃度或濃度範圍(成分百分比)	Acute Tox.: 級別 2 (吸入-粉塵)
(W/W): < 0.01 %	Acute Tox.: 級別 3 (吞食)
化學文摘社登記號碼 (CAS No.):	Acute Tox.: 級別 3 (皮膚)
2682-20-4	Skin Corr./Irrit.: 級別 1B
	Eye Dam./Irrit.: 級別 1
	Skin Sens.: 級別 1A
	Aquatic Acute: 級別 1
	Aquatic Chronic: 級別 1
	M-factor(係數) 急性: 10
	M-factor(係數) 慢性: 1

丙二醇 (1,2-Propanediol)

濃度或濃度範圍(成分百分比)
(W/W): < 10 %
化學文摘社登記號碼 (CAS No.):
57-55-6

4. 急救措施

對急救人員之防護:

急救人員應注意自身的安全。若病患失去知覺，應先將病患搬離污染區再行急救復甦。立即脫去受污染的衣物。

不同暴露途徑之急救方法 - 吸入:

讓病患保持鎮定，移至空氣新鮮處，並尋求醫療救助。

不同暴露途徑之急救方法 - 皮膚接觸:

立即用肥皂及清水徹底清洗，請醫生診治。

不同暴露途徑之急救方法 - 眼睛接觸:

沾到眼睛後，將眼瞼翻開，以清水沖洗至少15分鐘。

不同暴露途徑之急救方法 - 食入:

立刻漱口後喝下200~300毫升的水，就醫診治。

巴斯夫 安全資料表

日期 / 製表: 27.03.2025

版本: 8.0

產品: 果瓜靈 / Zapro 525 g/l SC

(30562184/SDS_CPA_TW/ZF)

列印日期: 28.03.2025

對醫師之提示:

症狀: 信息, 即有關症狀和影響的資訊可能在第2章的GHS標籤短語中和第11章的毒理學評估中得知。 , 到目前為止還不知道其他症狀和/或影響。

最重要症狀及危害效應: 信息, 即有關症狀和影響的資訊可能在第2章的GHS標籤短語中和第11章的毒理學評估中得知。 到目前為止還不知道其他症狀和/或影響。

處理: 依症狀治療 (除污, 維持生命功能), 無特定的解毒劑。

5. 滅火措施

適用滅火劑:

水霧, 二氧化碳, 泡沫, 乾粉

基於安全因素而不適用之滅火介質:

水柱

滅火時可能遭遇之特殊危害:

一氧化碳 (CO), 二氧化碳 (CO₂), 氯化氫 (hydrogen chloride), 氮氧化物(nitrogen oxides), 鹵化物, 二氧化矽化合物, 硫氧化物

火災時能釋放出以上所提到之物質/物質群組。

消防人員之特殊防護設備:

穿戴自攜式空氣呼吸器及化學防護衣。

特殊滅火程序:

如發生火災或爆炸不要吸入煙。 火場中以水噴灑容器保持冷卻。 受污染之消防水必須分開收集, 勿使其流入污水系統。 依法規規定處置火災後殘餘物及受污染之消防水。

6. 洩漏處理方法

個人應注意事項:

切勿吸入蒸氣/噴霧。 穿著個人防護衣。 避免接觸皮膚, 眼睛和衣服。

環境注意事項:

不可排入底土/土壤層。 不要排入排水溝/地表水/地下水。

巴斯夫 安全資料表

日期 / 製表: 27.03.2025

版本: 8.0

產品: 果瓜靈 / Zampro 525 g/l SC

(30562184/SDS_CPA_TW/ZF)

列印日期: 28.03.2025

清理方法:

小量的洩漏: 用合適的吸收材料吸附乾淨 (例如沙, 木屑, 廣用吸附劑, 矽藻土等)。

大量溢出時: 圍堵洩漏物。用幫浦注入容器。

依法規處置被吸收的材料。將廢棄物收集於合適且能貼標和密封之容器內 參照環保法規, 以水及清潔劑徹底清潔污染之地面及物品。配備合適的防護設備。

7. 安全處置與儲存方法

處置

若正確的儲存和處理, 毋須特殊措施。確保存放及工作地點完全的通風。使用時, 嚴禁飲食或抽煙。休息和下班前必須洗手和/或臉。

防火、防爆措施:

此物質/產品為不燃物。此產品為非爆炸物。無須採取特別預防措施。

儲存

與食品和動物飼料隔離。

儲存條件的詳盡資訊: 遠離熱。避免日光直射。

儲存安定性:

儲存期間: 60 月

避免溫度低於: -5 °C

低於極限溫度下, 產品可能產生結晶

避免溫度高於: 40 °C

如果物質/產品在指定的溫度以上長期存放, 則產品的性能可能會發生變化。

8. 暴露預防措施

控制參數

達滅芬 (Dimethomorph), 110488-70-5;

八小時日時量平均濃度 (TWA) 0.67 mg/m3 (BASF recomm. occupational exposure limit)

ametoctradin, 865318-97-4;

八小時日時量平均濃度 (TWA) 28.21 mg/m3 (BASF recomm. occupational exposure limit)

巴斯夫 安全資料表

日期 / 製表: 27.03.2025

版本: 8.0

產品: 果瓜靈 / Zampro 525 g/l SC

(30562184/SDS_CPA_TW/ZF)

列印日期: 28.03.2025

個人防護設備

呼吸防護:

適合低濃度或短時間曝露時配戴的呼吸防護用具 用於有機、無機、無機酸、鹼性化合物氣體/蒸氣與毒性微粒的複合式過濾器(如 EN 14387 ABEK-P3型)。

手部防護:

耐化學品安全手套 (EN ISO 374-1) 適合長時間,直接接觸化學藥品時配戴 (建議: 保護指數6,依 EN ISO 374-1,防滲透時間 > 480 分鐘): 如亞硝酸鹽類橡膠 (0.4 毫米), 氯丁二烯橡膠 (0.5 毫米), 丁基橡膠 (0.7 毫米) 及其他類型。

眼睛防護:

有側邊的安全眼鏡 (EN 166)

皮膚及身體防護:

選擇防護用具時必須依工作項目及可能之曝露,如依 DIN-EN 465 防護標準選擇圍裙,防護靴,化學防護衣。

衛生措施:

所說明之個人防護用具,適用於處理消費者使用之植保包裝 建議穿著密閉工作服 工作服須分開放置。切勿放近食物、飲品及動物飼料。

9. 物理及化學性質

物質狀態: 液體
外觀(顏色): 白色
氣味: 微弱芳香味
嗅覺閾值: 未確定因吸入造成的潛在健康危害。

PH值: 大約 6 - 8 (其他)
(CIPAC標準硬水, 1 %(m), 20 °C)

熔點: 大約 -6.2 °C
沸點/沸點範圍: 大約 100 °C
(1,013 hPa)

閃火點: 無閃火點-沸騰前無觀察到閃火點。 (92/69/歐洲經濟共同體指引, A.9)

揮發速率: 不適用

易燃性 (固體/氣體): 不適用
爆炸界限(下限):

根據我們對該產品的經驗和對其成分的知識,只要我們適當地並且在其應用的範圍內使用該產品,不會有任何的危險。

巴斯夫 安全資料表

日期 / 製表: 27.03.2025

版本: 8.0

產品: 果瓜靈 / Zapro 525 g/l SC

(30562184/SDS_CPA_TW/ZF)

列印日期: 28.03.2025

爆炸界限(上限):

根據我們對該產品的經驗和對其成分的知識, 只要我們適當地並且在其應用的範圍內使用該產品, 不會有任何的危險。

自燃溫度: 463 °C (Directive 92/69/EEC, A.15)

分解溫度: 220 °C , 20 kJ/kg (DSC (OECD 113))

285 °C , 340 kJ/kg (DSC (OECD 113))

爆炸危害: 根據聯合國運輸規定之分類4.1此物質非自分解性物質。

根據其化學結構, 本物質不具爆炸特性 (Directive 92/69/EEC, A.14)

助燃特性: 不傳播火焰 (Directive 2004/73/EC, A.21)

蒸氣壓: 大約 23 hPa
適用於溶劑的資料。

密度: 大約 1.11 g/cm³ (OECD Guideline 109)
(大約 20 °C)

相對蒸氣密度 (空氣): 不適用

(水中)溶解度: 可分散的

辛醇/水分配係數 (log K_{ow}):

此陳述依據各個組成份的性質。

資料關於: 4-(3-(4-氯苯基)-3-(3,4-二甲氧基苯基)丙烯醯基)嗎啉
(4-(3-(4-chlorophenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)acryloyl)morpholine)

辛醇/水分配係數 (log K_{ow}): 2.63 - 2.73
(20 °C)

黏度, 動態的: 大約 81 mPa.s (OECD 114)
(20 °C, 100 1/s)

其它資料:

如有需要, 其他理化性質資料將在這一部份述明。

顆粒特性

粒徑分布: 該物質 / 商品以非固體或顆粒形式銷售或使用。 -

10. 安定性及反應性

巴斯夫 安全資料表

日期 / 製表: 27.03.2025

版本: 8.0

產品: 果瓜靈 / Zapro 525 g/l SC

(30562184/SDS_CPA_TW/ZF)

列印日期: 28.03.2025

應避免之狀況:

參見安全資料表 第7章- 安全處置與儲存方法。

分解溫度: 220 °C, 20 kJ/kg (DSC (OECD 113))

分解溫度: 285 °C, 340 kJ/kg (DSC (OECD 113))

分解溫度: 根據聯合國運輸規定之分類4.1此物質非自分解性物質。

應避免之物質:

強酸, 強鹼, 強氧化劑

特殊狀況下可能之危害反應:

若依指示儲存和處理不會產生危害反應。

危害分解物:

若儲存和操作依上述指示, 不會有危害分解物質。

安定性:

若依說明/指示儲存與操作則產品呈安定狀態。

反應性:

若依指示儲存和處理不會產生危害反應。

11. 毒性資料

暴露途徑

口服急毒性

實驗/計算所得數據:

(LD50) 半數致死量大鼠 (口服): > 500 - < 2,000 mg/kg (經濟合作開發組織(OECD)準則 423)

呼吸急毒性

LC50 (半致死濃度) 大鼠 (經由吸入): > 5.1 mg/l 4 h (經濟合作開發組織(OECD)準則 403)

無死亡率。氣霧試驗。

皮膚急毒性

(LD50) 半數致死量 大鼠 (皮膚): > 5,000 mg/kg (經濟合作開發組織(OECD)準則 402)

急毒性評估

單次攝取後有中度毒性。經單一皮膚試驗後, 實際為非毒性。經吸入試驗後, 實際為非毒性。

症狀

信息, 即有關症狀和影響的資訊可能在第2章的GHS標籤短語中和第11章的毒理學評估中得知。到目前為止還不知道其他症狀和/或影響。

急毒性 - 刺激性

刺激性影響評估:

巴斯夫 安全資料表

日期 / 製表: 27.03.2025

版本: 8.0

產品: 果瓜靈 / Zapro 525 g/l SC

(30562184/SDS_CPA_TW/ZF)

列印日期: 28.03.2025

不刺激眼睛及皮膚。

實驗/計算所得數據:

皮膚 腐蝕/刺激 兔子: 非刺激性。(經濟合作開發組織(OECD)準則 404)

眼睛嚴重 損傷/刺激 兔子: 非刺激性。(經濟合作開發組織(OECD)準則 405)

急毒性 - 呼吸道/皮膚致敏性

致過敏性評估:

無過敏性作用。

實驗/計算所得數據:

普勒 (Buehler) 試驗 豚鼠: 非過敏性。(經濟合作開發組織(OECD)準則 406)

老鼠局部淋巴腫瘤分析 (LLNA) 老鼠: 非過敏性。(經濟合作開發組織(OECD)準則 429)

慢毒性或長期毒性 - 生殖細胞致突變性

誘變作用評估:

產品未經測試, 本聲明來自各別成份性質。誘變性試驗結果顯示無潛在生育毒性。

慢毒性或長期毒性 - 致癌性

致癌作用評估:

產品未經測試, 本聲明來自各別成份性質。多種動物實驗研究未發現有致癌跡象

慢毒性或長期毒性 - 生殖毒性

生殖毒性評估:

產品未經測試, 本聲明來自各別成份性質。

資料關於: 4-(3-(4-氯苯基)-3-(3,4-二甲氧基苯基)丙烯醯基)嗎啉

(4-(3-(4-chlorophenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)acryloyl)morpholine)

生殖毒性評估:

動物研究指出有降低生育力影響。

慢毒性或長期毒性 - 發育毒性

畸形作用評估:

產品未經測試, 本聲明來自各別成份性質。

資料關於: 4-(3-(4-氯苯基)-3-(3,4-二甲氧基苯基)丙烯醯基)嗎啉

(4-(3-(4-chlorophenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)acryloyl)morpholine)

畸形作用評估:

動物研究中發現具有產生發展毒性/畸形影響的跡象。

巴斯夫 安全資料表

日期 / 製表: 27.03.2025

產品: 果瓜靈 / Zampro 525 g/l SC

版本: 8.0

(30562184/SDS_CPA_TW/ZF)

列印日期: 28.03.2025

特定標的器官系統毒性物質(單一暴露)

根據現有的資訊，在單一暴露後不具特定標的器官系統毒性。

備註: 產品未經測試，本聲明來自各別成份性質。

重複劑量毒性和特定標的器官系統毒性物質(重複暴露)

重複吸收毒性評估:

產品未經測試，本聲明來自各別成份性質。

資料關於: 4-(3-(4-氯苯基)-3-(3,4-二甲氧基苯基)丙烯醯基)嗎啉

(4-(3-(4-chlorophenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)acryloyl)morpholine)

重複吸收毒性評估:

反覆攝入後，該物質可能對前列腺造成損害。根據可得到的資料，未達到分類的標準。

呼吸性危害

不適用

其它相關毒性資料

誤用將對健康有害

12. 生態資料

生態毒性

對水生物毒性評估:

對水生生物有害。對水生生物毒性非常大並具有長期持續影響。

對魚類毒性:

LC50 (半致死濃度) (96 h) 23.2 mg/l, 魚, 淡水魚 (OECD 203; ISO 7346; 92/69/EEC, C.1, 靜電)

水生無脊椎生物:

半有效濃度 (EC50) (48 h) > 100 mg/l, 大型蚤類(Daphnia magna) (經濟合作開發組織(OECD)準則 202, 第一部)

水生植物:

半有效濃度 (EC50) (72 h) 74.2 mg/l (生長率), 綠藻(Pseudokirchneriella subcapitata) (經濟合作開發組織(OECD)準則 201)

資料關於: 4-(3-(4-氯苯基)-3-(3,4-二甲氧基苯基)丙烯醯基)嗎啉

(4-(3-(4-chlorophenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)acryloyl)morpholine)

對魚類的慢性毒性:

10%有效濃度 (EC10) (60 天) 0.116 mg/l, 魚, 淡水魚

巴斯夫 安全資料表

日期 / 製表: 27.03.2025

版本: 8.0

產品: 果瓜靈 / Zampro 525 g/l SC

(30562184/SDS_CPA_TW/ZF)

列印日期: 28.03.2025

無可觀察之影響濃度 (34 天) 0.107 mg/l, 鱖魚 (Pimephales promelas)

資料關於: 5-乙基-6-辛基[1,2,4]三唑[1,5- α]嘧啶-7-胺
(5-ethyl-6-octyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-7-amine)

對水生無脊椎生物的慢性毒性:

無可觀察之影響濃度 (21 天), 0.044 mg/l, 大型蚤類(Daphnia magna) (經濟合作開發組織(OECD)準則 211, 半靜止)

資料關於: 4-(3-(4-氯苯基)-3-(3,4-二甲氧基苯基)丙烯醯基)嗎啉
(4-(3-(4-chlorophenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)acryloyl)morpholine)

對水生無脊椎生物的慢性毒性:

無可觀察之影響濃度 (21 天), 0.22 mg/l, 大型蚤類(Daphnia magna)

10%有效濃度 (EC10) (21 天), 0.421 mg/l, 大型蚤類(Daphnia magna)

土壤中之流動性

在不同環境區間評估運輸風險。:

產品未經測試, 本聲明來自各別成份性質。

資料關於: 5-乙基-6-辛基[1,2,4]三唑[1,5- α]嘧啶-7-胺
(5-ethyl-6-octyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-7-amine)

在不同環境區間評估運輸風險。:

下列曝露於土壤中, 可能由土壤固體顆粒吸附, 因此並不預期會污染地下水。

資料關於: 4-(3-(4-氯苯基)-3-(3,4-二甲氧基苯基)丙烯醯基)嗎啉
(4-(3-(4-chlorophenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)acryloyl)morpholine)

在不同環境區間評估運輸風險。:

物質不會由水面蒸發至大氣中

下列曝露於土壤中, 可能由土壤固體顆粒吸附, 因此並不預期會污染地下水。

持久性及降解性

生物降解與消去度的評估 (H20):

產品未經測試, 本聲明來自各別成份性質。

資料關於: 5-乙基-6-辛基[1,2,4]三唑[1,5- α]嘧啶-7-胺
(5-ethyl-6-octyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-7-amine)

生物降解與消去度的評估 (H20):

據經濟合作開發組織的準則, 該產品不容易被生物降解, 但其內在性質是可以生物降解

資料關於: 4-(3-(4-氯苯基)-3-(3,4-二甲氧基苯基)丙烯醯基)嗎啉
(4-(3-(4-chlorophenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)acryloyl)morpholine)

生物降解與消去度的評估 (H20):

不易生物降解 (依國際經濟合作暨發展組織OECD之標準)。

巴斯夫 安全資料表

日期 / 製表: 27.03.2025

版本: 8.0

產品: 果瓜靈 / Zapro 525 g/l SC

(30562184/SDS_CPA_TW/ZF)

列印日期: 28.03.2025

生物蓄積性

潛在生物體內累積評估:

產品未經測試, 本聲明來自各別成份性質。

資料關於: 4-(3-(4-氯苯基)-3-(3,4-二甲氧基苯基)丙烯醯基)嗎啉
(4-(3-(4-chlorophenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)acryloyl)morpholine)

潛在生物體內累積評估:

由於在正辛醇/水中的分配系數 (log Pow), 預期在有機體中不會累積。

資料關於: 5-乙基-6-辛基[1,2,4]三唑[1,5- α]嘧啶-7-胺
(5-ethyl-6-octyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-7-amine)

生物蓄積性:

生物濃度係數: 197 - 202, 魚類, 淡水魚;

預料在有機體中不會累積。

其它資訊

其它生態毒性資訊:

未經管制, 不可將產品排放至中環境中。

13. 廢棄處置方法

必須按當地官方條例送至適當的焚燒裝置中。

受污染的包裝材料:

污染之包材應儘可能清空, 再依所裝之產品廢棄方式廢棄。

14. 運送資料

國內運輸:

聯合國編號: UN 3082

聯合國運輸名稱: 環境危害物質, 液體, 未特別述明 (AMETOCTRADIN, 達滅芬)

運輸危害分類: 9, EHSM

包裝類別: III

環境危害: 是

特殊運送方法及注意事項: 未知

特殊運送方法及注意事項 (詳細資料)

國內運送規定: 請遵守道路交通安全規則。

海運

Sea transport

巴斯夫 安全資料表

日期 / 製表: 27.03.2025

版本: 8.0

產品: 果瓜靈 / Zapro 525 g/l SC

(30562184/SDS_CPA_TW/ZF)

列印日期: 28.03.2025

IMDG

聯合國編號: UN 3082
 聯合國運輸名稱: 環境危害物質, 液體,
 未特別述明
 (AMETOCTRADIN, 達
 滅芬)

運輸危害分類: 9, EHSM

包裝類別: III
 環境危害: 是
 海洋污染物(是/否): 是

特殊運送方法及注意事項: EmS: F-A; S-F

IMDG

UN number or ID number: UN 3082
 UN proper shipping name: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (AMETOCTRADIN, DIMETHOMORPH)

Transport hazard class(es): 9, EHSM

Packing group: III
 Environmental hazards: yes
 Marine pollutant: YES

Special precautions for user: EmS: F-A; S-F

空運**IATA/ICAO**

聯合國編號: UN 3082
 聯合國運輸名稱: 環境危害物質, 液體,
 未特別述明
 (AMETOCTRADIN, 達
 滅芬)

運輸危害分類: 9, EHSM

包裝類別: III
 環境危害: 是
 特殊運送方法及注意事項: 未知

Air transport**IATA/ICAO**

UN number or ID number: UN 3082
 UN proper shipping name: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (AMETOCTRADIN, DIMETHOMORPH)

Transport hazard class(es): 9, EHSM

Packing group: III
 Environmental hazards: yes
 Special precautions for user: None known

根據國際海事組織(IMO)規定下進行的海運散裝

不打算進行散裝海運。

緊急應變指南處理原則 (ERG-Number): 171

國內運輸規定見第15 章。

特殊運送方法及注意事項 (詳細資料)**Maritime transport in bulk according to IMO instruments**

Maritime transport in bulk is not intended.

巴斯夫 安全資料表

日期 / 製表: 27.03.2025

版本: 8.0

產品: 果瓜靈 / Zapro 525 g/l SC

(30562184/SDS_CPA_TW/ZF)

列印日期: 28.03.2025

以下規定可能適用於淨含量不超過5 L的包裝產品

ADR, RID, ADN: 特殊規定375;

JT/T617.3;

IMDG: 2.10.2.7;

IATA: A197;

TDG: 特別規定99 (2);

49 CFR: §71.4 (c) (2)。

15. 法規資料

適用法規

為避免對人類環境所造成的風險，務必遵照指示使用。

需遵守職業安全衛生法(如:職業安全衛生設施規則、危害性化學品標示及通識規則、特定化學物質危害預防標準、勞工作業場所容許暴露標準)、毒性及關注化學物質管理法及其標示與安全資料表管理辦法、道路交通安全規則(聯合國危險貨物運輸建議書[橘皮書]、國際海運危險貨物規則)和事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準

16. 其它資料

參考文獻: 巴斯夫環安資料

製表單位: 台灣巴斯夫股份有限公司

地址/電話: 台北市10486松江路87號16樓 / +886 2 2518-7600

製表人/職稱: 責任部門 產品安全暨法規部(PS&R)

製表日期: 請參照首頁

左邊垂直線表示相較前一版本經修改處。

本安全資料表的內容是根據現有知識與經驗編寫，僅止於描敘產品相關安全要求。此安全資料表不是分析(COA)也不是技術數據表的證明，不應誤認為是協議規範，用途不包含物質/混合物相應合約的品質協議。產品的接收人有責任確保任何所有權和現行的法律和法規。