

安全資料表

頁次: 1/16

巴斯夫 安全資料表

日期 / 製表: 22.07.2026

產品: 祥威豐 / Pristine

版本: 8.0

(30277930/SDS_CPA_TW/ZF)

列印日期: 11.08.2026

1. 化學品與廠商資料

中文化學品名稱: 祥威豐

英文化學品名稱: Pristine

其他名稱: /

用途: 植物保護產品, 殺菌劑

製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話:

台灣巴斯夫股份有限公司

台北市 10457松江路106號10樓

電話: +886 2 2518-7600

傳真號碼: +886 2 2518-7702

電子郵件地址: SDS-inquiry-tw@basf.com

緊急連絡電話/傳真電話:

台灣緊急連絡電話

0800-002-119

International emergency number:

電話: +49 180 2273-112

2. 危害辨識資料

化學品危害分類:

急毒性物質: 級別4 (吞食)

生殖毒性物質: 級別2 (胎兒)

特定標的器官系統毒性物質 - 重複暴露: 級別2

水環境之危害物質 (急性): 級別1

水環境之危害物質 (慢性): 級別1

巴斯夫 安全資料表
日期 / 製表: 22.07.2026
產品: 祥威豐 / Pristine

版本: 8.0

(30277930/SDS_CPA_TW/ZF)

列印日期: 11.08.2026

標示內容 (及危害防範措施):

圖示:



警示語:

警告

危害警告訊息:

H302	吞食有害。
H373	長期或重複暴露可能對器官造成傷害。
H361	懷疑對生育能力或對胎兒造成傷害。
H400	對水生生物毒性非常大。
H410	對水生生物毒性非常大並具有長期持續影響。

危害防範措施:

P101	如需就醫，隨手帶產品容器或標籤。
P102	遠離孩童。
P103	使用前讀取標示。

危害防範措施 (預防):

P280	穿戴防護手套、防護衣和眼睛或面部防護具。
P260	切勿吸入粉塵。
P201	使用前取得說明。
P202	在瞭解所有安全防範措施之前切勿處置。
P270	使用本產品時，不得飲食、喝水或抽菸。
P264	處置後徹底清洗雙手。

危害防範措施 (應變):

P308 + P313	如暴露接觸到或有疑慮時，立即就醫。
P301 + P312	若不慎吞食：如有不適，立即呼救毒物諮詢中心或送醫。
P330	漱口。
P391	收集溢漏。

危害防範措施 (儲存):

P405	加鎖存放。
------	-------

危害防範措施 (廢棄):

P501	此類物質與其容器應棄置於正式指定的廢棄物收集點。
------	--------------------------

其他危害 (但不至於歸入分類):

此部份提供適用的其他危害訊息，這些訊息不影響分類，但可能會影響該物質或混合物的整體危害性。

巴斯夫 安全資料表
日期 / 製表: 22.07.2026
產品: 祥威豐 / Pristine

版本: 8.0

(30277930/SDS_CPA_TW/ZF)

列印日期: 11.08.2026

3. 成分辨識資料

外觀(物質狀態): 固體

化學性質

物質性質: 混合物

植物保護產品, 殺菌劑, 水分散性粒劑

危害成分之中英文名稱

白克列 (boscalid)

濃度或濃度範圍(成分百分比)

(W/W): 25.2 %

化學文摘社登記號碼 (CAS No.):

188425-85-6

Aquatic Acute: 級別 2

Aquatic Chronic: 級別 2

百克敏 (Pyraclostrobin)

濃度或濃度範圍(成分百分比)

(W/W): 12.8 %

化學文摘社登記號碼 (CAS No.):

175013-18-0

Acute Tox.: 級別 3 (吸入-霧滴)

Acute Tox.: 級別 4 (吞食)

Skin Corr./Irrit.: 級別 2

Repr.: 級別 2 (胎兒)

STOT SE: 級別 3 (刺激呼吸道系統)

STOT RE (肝, 鼻腔, 腸胃道): 級別 2

Aquatic Acute: 級別 1

Aquatic Chronic: 級別 1

M-factor(係數) 急性: 100

M-factor(係數) 慢性: 100

硫酸銨 (Ammonium sulphate)

濃度或濃度範圍(成分百分比)

(W/W): < 15 %

化學文摘社登記號碼 (CAS No.):

7783-20-2

Acute Tox.: 級別 5 (吞食)

Aquatic Acute: 級別 3

催化重整石油中程餾出物與甲醛的聚合物鈉鹽 (Residues (petroleum), catalytic reformer fractionator, sulfonated, polymers with formaldehyde, sodium salts)

濃度或濃度範圍(成分百分比)

(W/W): < 10 %

化學文摘社登記號碼 (CAS No.):

68425-94-5

Eye Dam./Irrit.: 級別 2A

Aquatic Acute: 級別 3

Aquatic Chronic: 級別 3

聚萘甲醛磺酸鈉鹽 (Naphthalenesulfonic acid, polymer with formaldehyde, sodium salt)

巴斯夫 安全資料表
日期 / 製表: 22.07.2026
產品: 祥威豐 / Pristine

版本: 8.0

(30277930/SDS_CPA_TW/ZF)

列印日期: 11.08.2026

濃度或濃度範圍(成分百分比) Acute Tox.: 級別 5 (吞食)
(W/W): < 10 %
化學文摘社登記號碼 (CAS No.):
9084-06-4

二氧化矽 (Silicon dioxide)
濃度或濃度範圍(成分百分比)
(W/W): < 15 %
化學文摘社登記號碼 (CAS No.):
7631-86-9

木質素磺酸鈉鹽 (Lignosulfonic acid, sodium salt)
濃度或濃度範圍(成分百分比)
(W/W): < 15 %
化學文摘社登記號碼 (CAS No.):
8061-51-6

高嶺土 (Kaolin)
濃度或濃度範圍(成分百分比)
(W/W): < 5 %
化學文摘社登記號碼 (CAS No.):
1332-58-7

硫酸鈉 (sodium sulphate)
濃度或濃度範圍(成分百分比)
(W/W): < 5 %
化學文摘社登記號碼 (CAS No.):
7757-82-6

4. 急救措施

對急救人員之防護:

脫去污染的衣物。

不同暴露途徑之急救方法 - 吸入:

讓病患保持鎮定，移至空氣新鮮處，並尋求醫療救助。

不同暴露途徑之急救方法 - 皮膚接觸:

以肥皂和水澈底洗淨。

不同暴露途徑之急救方法 - 眼睛接觸:

沾到眼睛後，將眼瞼翻開，以清水沖洗至少15分鐘。

巴斯夫 安全資料表
日期 / 製表: 22.07.2026
產品: 祥威豐 / Pristine

版本: 8.0

(30277930/SDS_CPA_TW/ZF)

列印日期: 11.08.2026

不同暴露途徑之急救方法 - 食入:

立刻漱口後喝下200~300毫升的水, 就醫診治。

對醫師之提示:

症狀: 信息, 即有關症狀和影響的資訊可能在第2章的GHS標籤短語中和第11章的毒理學評估中得知。到目前為止還不知道其他症狀和/或影響。

最重要症狀及危害效應: 信息, 即有關症狀和影響的資訊可能在第2章的GHS標籤短語中和第11章的毒理學評估中得知。到目前為止還不知道其他症狀和/或影響。

處理: 依症狀治療 (除污, 維持生命功能), 無特定的解毒劑。

5. 滅火措施

適用滅火劑:

水霧, 乾粉, 泡沫

基於安全因素而不適用之滅火介質:

二氧化碳

滅火時可能遭遇之特殊危害:

一氧化碳 (CO), 氯化氫 (hydrogen chloride), 二氧化碳 (CO₂), 氮氧化物, 硫氧化物, 有機氯化物, 二氧化矽化合物

火災時能釋放出以上所提到之物質/物質群組。

消防人員之特殊防護設備:

穿戴自攜式空氣呼吸器及化學防護衣。

特殊滅火程序:

火場中以水噴灑容器保持冷卻。如發生火災或爆炸不要吸入煙。受污染之消防水必須分開收集, 勿使其流入污水系統。依法規規定處置火災後殘餘物及受污染之消防水。

6. 洩漏處理方法

個人應注意事項:

避免粉塵產生。穿著個人防護衣。避免接觸皮膚, 眼睛和衣服。

環境注意事項:

不可排入底土/土壤層。不要排入排水溝/地表水/地下水。

巴斯夫 安全資料表
日期 / 製表: 22.07.2026
產品: 祥威豐 / Pristine

版本: 8.0

(30277930/SDS_CPA_TW/ZF)

列印日期: 11.08.2026

清理方法:

小量的洩漏: 用適當的器具設備收集並合法丟棄。

大量溢出時: 掃除/鏟除

避免揚起粉塵。依法規處置被吸收的材料。將廢棄物收集於合適且能貼標和密封之容器內 參照環保法規, 以水及清潔劑徹底清潔污染之地面及物品。

7. 安全處置與儲存方法

處置

若正確的儲存和處理, 毋須特殊措施。確保存放及工作地點完全的通風。使用時, 嚴禁飲食或抽煙。休息和下班前必須洗手和/或臉。

防火、防爆措施:

避免粉塵產生。粉塵能與空氣造成爆炸混合物。防止靜電 - 切勿近火- 滅火器應放置可隨時取用處。

儲存

與食品和動物飼料隔離。

儲存條件的詳盡資訊: 遠離熱。防潮。避免日光直射。

儲存安定性:

儲存期間: 60 月

避免溫度高於: 40 °C

如果物質/產品在指定的溫度以上長期存放, 則產品的性能可能會發生變化。

8. 暴露預防措施

控制參數

高嶺土 (Kaolin), 1332-58-7;

八小時日時量平均濃度 (TWA) 2 mg/m³ (ACGIHTLV), 可呼吸性成分 (Respirable fraction)

微粒物質需不含石棉且結晶矽含量需<1%。

百克敏 (Pyraclostrobin), 175013-18-0;

八小時日時量平均濃度 (TWA) 0.13 mg/m³ (BASF recomm. occupational exposure limit)

白克列 (Boscalid), 188425-85-6;

八小時日時量平均濃度 (TWA) 0.248 mg/m³ (BASF recomm. occupational exposure limit)

巴斯夫 安全資料表
日期 / 製表: 22.07.2026
產品: 祥威豐 / Pristine

版本: 8.0

(30277930/SDS_CPA_TW/ZF)

列印日期: 11.08.2026

二氧化矽 (Silicon dioxide), 7631-86-9;

八小時日時量平均濃度 (TWA) 10 mg/m³ (ACGIHTLV), 可吸入粒子

八小時日時量平均濃度 (TWA) 3 mg/m³ (ACGIHTLV), 可呼吸的微粒

八小時日時量平均濃度 (TWA) 5 mg/m³ (職業暴露限制OEL(台灣)), 可呼吸性粉塵

短時間時量平均容許濃度 (STEL) 10 mg/m³ (職業暴露限制OEL(台灣)), 可呼吸性粉塵

八小時日時量平均濃度 (TWA) 10 mg/m³ (職業暴露限制OEL(台灣)), 總粉塵

短時間時量平均容許濃度 (STEL) 15 mg/m³ (職業暴露限制OEL(台灣)), 總粉塵

個人防護設備

呼吸防護:

適合高濃度或長時間曝露時配戴的呼吸防護用具 對固狀和液狀微粒具有中等效率的微粒過濾裝置 (如, EN 143或149, 型號 P2或FFP2)

手部防護:

耐化學品安全手套 (EN ISO 374-1) 適合長時間, 直接接觸化學藥品時配戴 (建議: 保護指數6, 依 EN ISO 374-1, 防滲透時間 > 480 分鐘): 如亞硝酸鹽類橡膠 (0.4 毫米), 氯丁二烯橡膠 (0.5 毫米), 丁基橡膠 (0.7 毫米) 及其他類型。

眼睛防護:

有側邊的安全眼鏡 (EN 166)

皮膚及身體防護:

必須根據活動和可能的暴露情況選擇身體防護, 例如圍裙、防護靴、化學防護服 (防飛濺應參考 EN 14605 或防粉塵應參考 EN ISO 13982)。

衛生措施:

所說明之個人防護用具, 適用於處理消費者使用之植保包裝 建議穿著密閉工作服 工作服須分開放置。切勿放近食物、飲品及動物飼料。

9. 物理及化學性質

物質狀態:	粒劑, 擠壓物
外觀(顏色):	棕色
氣味:	適當的氣味, 有烟味的
嗅覺閾值:	未確定因吸入造成的潛在健康危害。
PH值:	大約 6 - 8 (1 %(m), 20 °C) (如懸浮液)
熔點:	大約 56 °C
沸點/沸點範圍:	產品未經試驗。

巴斯夫 安全資料表
日期 / 製表: 22.07.2026
產品: 祥威豐 / Pristine

版本: 8.0

(30277930/SDS_CPA_TW/ZF)

列印日期: 11.08.2026

閃火點:	不適用，該產品是固體。	
易燃性 (固體/氣體):	非高度易燃	(84/449/歐洲經濟共同體指引, A.10)
爆炸界限(下限):	根據我們對該產品的經驗和對其成分的知識，只要我們適當地並且在其應用的範圍內使用該產品，不會有任何的危險。	
爆炸界限(上限):	根據我們對該產品的經驗和對其成分的知識，只要我們適當地並且在其應用的範圍內使用該產品，不會有任何的危險。	
自燃溫度:	不適用，該產品是固體。	
分解溫度:	150 °C , 350 kJ/kg	(DSC (OECD 113))
自燃:	若依指示儲存和處理不會產生分解。 溫度: 328 °C	試驗形式: 高溫下自燃。 (方法: 92/69/歐洲經濟共同體指引, A.16)
自體發熱能力:	由於低熔點未對其進行試驗。	
自加速分解溫度(SADT):	> 75 °C 熱積聚/杜瓦瓶 500 ml (SADT, UN-Test H.4, 28.4.4)	
爆炸危害:	非爆炸性	
助燃特性:	不傳播火焰	(92/69/歐洲經濟共同體指引, A.17)
蒸氣壓:	可以忽略的	
密度:	大約 1.51 g/cm ³ (20 °C)	(OECD Guideline 109)
體積密度:	598 kg/m ³	
相對蒸氣密度 (空氣):	不適用，此產品為非揮發性固體。	
(水中)溶解度:	可分散的	
辛醇/水分配係數 (log K _{ow}):	不適用於混合物。	
黏度，動態的:	不適用，該產品是固體。	
黏度，運動學的:	不適用，該產品是固體。	

巴斯夫 安全資料表
日期 / 製表: 22.07.2026
產品: 祥威豐 / Pristine

版本: 8.0

(30277930/SDS_CPA_TW/ZF)

列印日期: 11.08.2026

顆粒特性

粒徑分布:	0.7 µm	(D10, 量測)
	2.7 µm	(D50, 量測)
	9.7 µm	(D90, 量測)

10. 安定性及反應性

應避免之狀況:

參見安全資料表 第7章- 安全處置與儲存方法。

分解溫度: 150 °C, 350 kJ/kg (DSC (OECD 113))

分解溫度: 若依指示儲存和處理不會產生分解。

應避免之物質:

強酸, 強鹼, 強氧化劑

特殊狀況下可能之危害反應:

若依指示儲存和處理不會產生危害反應。

危害分解物:

若儲存和操作依上述指示, 不會有危害分解物質。

安定性:

若依說明/指示儲存與操作則產品呈安定狀態。

反應性:

若依指示儲存和處理不會產生危害反應。

11. 毒性資料

暴露途徑

口服急毒性

實驗/計算所得數據:

(LD50) 半數致死量大鼠 (口服): < 2,000 mg/kg (經濟合作開發組織(OECD)準則 423)

呼吸急毒性

LC50 (半致死濃度) 大鼠 (經由吸入): > 5.1 mg/l (經濟合作開發組織(OECD)準則 403)

無死亡率。 氣霧試驗。

皮膚急毒性

(LD50) 半數致死量 大鼠 (皮膚): > 5,000 mg/kg

巴斯夫 安全資料表
日期 / 製表: 22.07.2026
產品: 祥威豐 / Pristine

版本: 8.0

(30277930/SDS_CPA_TW/ZF)

列印日期: 11.08.2026

無死亡率。

急毒性評估

單次攝取後有中度毒性。經吸入試驗後，實際為非毒性。經單一皮膚試驗後，實際為非毒性。

症狀

信息，即有關症狀和影響的資訊可能在第2章的GHS標籤短語中和第11章的毒理學評估中得知。到目前為止還不知道其他症狀和/或影響。

急毒性 - 刺激性

刺激性影響評估:

不刺激眼睛及皮膚。

實驗/計算所得數據:

皮膚 腐蝕/刺激 兔子: 非刺激性。(經濟合作開發組織(OECD)準則 404)

眼睛嚴重 損傷/刺激 兔子: 非刺激性。(經濟合作開發組織(OECD)準則 405)

急毒性 - 呼吸道/皮膚致敏性

致過敏性評估:

無過敏性作用。

實驗/計算所得數據:

老鼠局部淋巴腫瘤分析 (LLNA) 老鼠: 非過敏性。(經濟合作開發組織(OECD)準則 429)

慢毒性或長期毒性 - 生殖細胞致突變性

誘變作用評估:

產品未經測試，本聲明來自各別成份性質。誘變性試驗結果顯示無潛在生育毒性。

慢毒性或長期毒性 - 致癌性

致癌作用評估:

產品未經測試，本聲明來自各別成份性質。

資料關於: 白克列 (boscalid)

致癌作用評估:

在長期大鼠研究下此物質會誘發甲狀腺腫。該效應是由動物的特殊機制引起的，而人類沒有相應的機制。經由長期餵食小鼠的動物實驗，未觀察到致癌反應。

慢毒性或長期毒性 - 生殖毒性

生殖毒性評估:

依動物研究試驗結果不會削弱生育力。產品未經測試，本聲明來自各別成份性質。

慢毒性或長期毒性 - 發育毒性

巴斯夫 安全資料表
日期 / 製表: 22.07.2026
產品: 祥威豐 / Pristine

版本: 8.0

(30277930/SDS_CPA_TW/ZF)

列印日期: 11.08.2026

畸形作用評估:
產品未經測試, 本聲明來自各別成份性質。

資料關於: 百克敏 (Pyraclostrobin)
畸形作用評估:
動物研究中發現具有產生發展毒性/畸形影響的跡象。

特定標的器官系統毒性物質(單一暴露)

根據現有的資訊, 在單一暴露後不具特定標的器官系統毒性。

備註: 產品未經測試, 本聲明來自各別成份性質。

重複劑量毒性和特定標的器官系統毒性物質(重複暴露)

重複吸收毒性評估:
產品未經測試, 本聲明來自各別成份性質。

資料關於: 百克敏 (Pyraclostrobin)
重複吸收毒性評估:
此物質重複暴露下會導致對器官特定的危害。標的器官: 肝臟、胃腸道和鼻腔

資料關於: 高嶺土 (Kaolin)
重複吸收毒性評估:
經常吸入顆粒/粉塵到達氣泡可能造成對肺部的損害。

資料關於: 二氧化矽 (Silicon dioxide)
重複吸收毒性評估:
經常吸入顆粒/粉塵到達氣泡可能造成對肺部的損害。

呼吸性危害

不適用

其它相關毒性資料

誤用將對健康有害

12. 生態資料

生態毒性

對水生物毒性評估:
對水生生物毒性非常大並具有長期持續影響。

巴斯夫 安全資料表
日期 / 製表: 22.07.2026
產品: 祥威豐 / Pristine

版本: 8.0

(30277930/SDS_CPA_TW/ZF)

列印日期: 11.08.2026

對魚類毒性:

LC50 (半致死濃度) (96 h) 0.042 mg/l, 魚, 淡水魚 (經濟合作開發組織(OECD)準則 203)

水生無脊椎生物:

半有效濃度 (EC50) (48 h) 0.08 mg/l, 大型蚤類(*Daphnia magna*) (經濟合作開發組織(OECD)準則 202, 第一部)

水生植物:

ErC50 (72 h) 4.99 mg/l (生長率), 綠藻(*Pseudokirchneriella subcapitata*) (經濟合作開發組織(OECD)準則 201)

10%有效濃度 (EC10) (72 h) 1.29 mg/l (生長率), 綠藻(*Pseudokirchneriella subcapitata*) (經濟合作開發組織(OECD)準則 201)

資料關於: 白克列 (boscalid)

對魚類的慢性毒性:

無可觀察之影響濃度 (97 天) 0.116 mg/l, 魚, 淡水魚

資料關於: 百克敏 (Pyraclostrobin)

對魚類的慢性毒性:

無可觀察之影響濃度 (98 天) 大約 0.00235 mg/l, 魚, 淡水魚 (OECD Guideline 210, 流過)

資料關於: 白克列 (boscalid)

對水生無脊椎生物的慢性毒性:

無可觀察之影響濃度 (21 天), 0.8 mg/l, 大型蚤類(*Daphnia magna*)

資料關於: 百克敏 (Pyraclostrobin)

對水生無脊椎生物的慢性毒性:

無可觀察之影響濃度 (21 天), 0.004 mg/l, 大型蚤類(*Daphnia magna*) (經濟合作開發組織(OECD)準則 202, 第二部, 半靜止)

毒性作用的細項依指標濃度

無可觀察之影響濃度 (31 天), 0.000365 mg/l, 擬糠蝦 (*Mysidopsis bahia*)

土壤中之流動性

在不同環境區間評估運輸風險。:
產品未經測試, 本聲明來自各別成份性質。

資料關於: 白克列 (boscalid)

在不同環境區間評估運輸風險。:

下列曝露於土壤中, 可能由土壤固體顆粒吸附, 因此並不預期會污染地下水。

資料關於: 百克敏 (Pyraclostrobin)

在不同環境區間評估運輸風險。:

下列曝露於土壤中, 可能由土壤固體顆粒吸附, 因此並不預期會污染地下水。

巴斯夫 安全資料表
日期 / 製表: 22.07.2026
產品: 祥威豐 / Pristine

版本: 8.0

(30277930/SDS_CPA_TW/ZF)

列印日期: 11.08.2026

持久性及降解性

生物降解與消去度的評估 (H20):
產品未經測試, 本聲明來自各別成份性質。

資料關於: 白克列 (boscalid)
生物降解與消去度的評估 (H20):
不易生物降解 (依國際經濟合作暨發展組織OECD之標準)。

資料關於: 百克敏 (Pyraclostrobin)

生物蓄積性

潛在生物體內累積評估:
產品未經測試, 本聲明來自各別成份性質。

資料關於: 白克列 (boscalid)
生物蓄積性:
生物濃度係數: 57 - 70 (28 天), 魚, 淡水魚
不會在有機體中積累。

資料關於: 百克敏 (Pyraclostrobin)
生物蓄積性:
生物濃度係數: 379 - 507, 魚, 淡水魚 (OECD-Guideline 305)
預料在有機體中不會累積。

其它資訊

其它生態毒性資訊:
未經管制, 不可將產品排放至中環境中。

13. 廢棄處置方法

必須按當地官方條例送至適當的焚燒裝置中。

受污染的包裝材料:
污染之包材應儘可能清空, 再依所裝之產品廢棄方式廢棄。

14. 運送資料

國內運輸:
聯合國編號: UN 3077
聯合國運輸名稱: 環境危害物質, 固體, 未特別述明 (白克列, 百克敏)
運輸危害分類: 9, EHS
包裝類別: III

巴斯夫 安全資料表
 日期 / 製表: 22.07.2026
 產品: 祥威豐 / Pristine

版本: 8.0

(30277930/SDS_CPA_TW/ZF)

列印日期: 11.08.2026

環境危害: 是
 特殊運送方法及注意事項: 未知

特殊運送方法及注意事項 (詳細資料)

國內運送規定: 請遵守道路交通安全規則。

海運**IMDG**

聯合國編號: UN 3077
 聯合國運輸名稱: 環境危害物質, 固體, 未特別述明 (白克列, 百克敏)

運輸危害分類: 9, EHSM
 包裝類別: III
 環境危害: 是
 海洋污染物(是/否): 是

特殊運送方法及注意事項: EmS: F-A; S-F

Sea transport**IMDG**

UN number or ID number: UN 3077
 UN proper shipping name: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (BOSCALID, PYRACLOSTROBIN)

Transport hazard class(es): 9, EHSM
 Packing group: III
 Environmental hazards: yes
 Marine pollutant: YES

Special precautions for user: EmS: F-A; S-F

空運**IATA/ICAO**

聯合國編號: UN 3077
 聯合國運輸名稱: 環境危害物質, 固體, 未特別述明 (白克列, 百克敏)

運輸危害分類: 9, EHSM
 包裝類別: III
 環境危害: 是
 特殊運送方法及注意事項: 未知

Air transport**IATA/ICAO**

UN number or ID number: UN 3077
 UN proper shipping name: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (BOSCALID, PYRACLOSTROBIN)

Transport hazard class(es): 9, EHSM
 Packing group: III
 Environmental hazards: yes
 Special precautions for user: None known

巴斯夫 安全資料表
日期 / 製表: 22.07.2026
產品: 祥威豐 / Pristine

版本: 8.0

(30277930/SDS_CPA_TW/ZF)

列印日期: 11.08.2026

根據國際海事組織(IMO)規定下進行的海運散裝**Maritime transport in bulk according to IMO instruments**

不打算進行散裝海運。

Maritime transport in bulk is not intended.

國內運輸規定見第15 章。

特殊運送方法及注意事項 (詳細資料)

以下規定適用於淨重不超過5公斤的包裝產品

ADR, RID, ADN: 特殊規定375;

JT/T617.3;

IMDG: 2.10.2.7;

IATA: A197;

TDG: 特殊規定99(2);

49 CFR: 171.4(c)(2)。

15. 法規資料**適用法規**

為避免對人類環境所造成的風險，務必遵照指示使用。

需遵守職業安全衛生法(如:職業安全衛生設施規則、危害性化學品標示及通識規則、特定化學物質危害預防標準、勞工作業場所容許暴露標準)、毒性及關注化學物質管理法及其標示與安全資料表管理辦法、道路交通安全規則(聯合國危險貨物運輸建議書[橘皮書]、國際海運危險貨物規則)和事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準

16. 其它資料

參考文獻: 巴斯夫環安資料

製表單位: 台灣巴斯夫股份有限公司

地址/電話: 台北市10457松江路106號10樓 / +886 2 2518-7600

製表人/職稱: 責任部門 產品安全暨法規部(PS&R)

製表日期: 請參照首頁

左邊垂直線表示相較前一版本經修改處。

巴斯夫 安全資料表

日期 / 製表: 22.07.2026

版本: 8.0

產品: 祥威豐 / Pristine

(30277930/SDS_CPA_TW/ZF)

列印日期: 11.08.2026

本安全資料表的內容是根據現有知識與經驗編寫，僅止於描敘產品相關安全要求。此安全資料表不是分析（COA）也不是技術數據表的證明，不應誤認為是協議規範，用途不包含物質 / 混合物相應合約的品質協議。產品的接收人有責任確保任何所有權和現行的法律和法規。